УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

Филатов Д.С.
(подпись) (фамилия, инициалы)

«25» 10 2022 г.

# ОТЧЕТ
## о проведении специальной оценки условий труда

(идентификационный № 541523 )

в

# Обществе с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Проект»

(полное наименование работодателя)

*107045, г. Москва, Просвирин переулок, дом 4, этаж 3; 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 48Г; 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 63, лит. А, офис 302*

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

*7725585342*

(ИНН работодателя)

*770801001*

(КПП работодателя)

*1067758305075*

(ОГРН работодателя)

*71.1*

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | |
|---|---|---|
| (подпись) | Кириенко И.В. (Ф.И.О.) | 25. 10. 2022 (дата) |
| (подпись) | Осипова В.А. (Ф.И.О.) | 25. 10. 2022 (дата) |
| (подпись) | Лиморенко Д.Б. (Ф.И.О.) | 25. 10. 2022 (дата) |
| (подпись) | Овчаров А.В. (Ф.И.О.) | 25. 10. 2022 (дата) |

**Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда**

1. Общество с ограниченной ответственностью "Служба охраны труда и аттестации рабочих мест" (ООО «СОТАРМ») Испытательная лаборатория
(полное наименование организации)

2. Юридический адрес: 121087, г. Москва, ул. Заречная, д. 9, 2 этаж: пом. III, комн. 13; Фактический адрес (адрес места осуществления деятельности): 115409, Россия, город Москва, ш. Каширское, дом 33, корп. 2, квартира/офис/помещение 313 8(499) 653-78-16 sout@sotarm.ru; 8 (499) 653-78-16
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 0017

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 24.03.2015

5. ИНН 7716739645

6. ОГРН организации 1137746196037

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

| Регистрационный номер аттестата аккредитации организации | Дата выдачи аттестата аккредитации организации | Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| РОСС RU.0001.21АУ79 | 20 июня 2014 г. | бессрочно |

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Ф.И.О. эксперта (работника) | Должность | Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда | | Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | номер | дата выдачи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 30.05.2022 | Рындикова Виктория Вадимовна | Инженер испытательной лаборатории | 003 0006019 | 27 февраля 2018 г. | 4798 |

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса | Наименование средства измерений | Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | Заводской номер средства измерений | Дата окончания срока поверки средства измерений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

(подпись) Пудиков Алексей Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

30.05.2022
(дата)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

АККРЕДИТАЦИЯ

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"

Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации

Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу http://fsa.gov.ru/

# АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

## РОСС RU.0001.21АУ79

Общество с ограниченной ответственностью "Служба охраны труда и аттестации рабочих мест", ИНН 7716739645

121087, РОССИЯ, город Москва, ул. Заречная, д. 9, этаж 2, ком. 13, пом. III

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА И АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ"**

соответствует требованиям

**ГОСТ ИСО/МЭК 17025**

критериям аккредитации, предъявляемым к деятельности испытательной лаборатории (центра)

КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28 сентября 2015 г.

Дата формирования выписки **16 июля 2019 г.**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

# ПРИЛОЖЕНИЕ
# К АТТЕСТАТУ АККРЕДИТАЦИИ
## РОСС RU.0001.21АУ79

Общество с ограниченной ответственностью "Служба охраны труда и аттестации рабочих мест", ИНН 7716739645

Адреса места (мест) осуществления деятельности:

115409, Россия, город Москва, ш. Каширское, дом 33, корп. 2, квартира/офис/помещение 313;



Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"

Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации

Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу http://fsa.gov.ru/

Дата формирования выписки 16 июля 2019 г.

**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(МИНТРУД РОССИИ)

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

25 МАР 2015 № 15-4/В-694

На № _____ от _____

Общество с ограниченной ответственностью «Служба охраны труда и аттестации рабочих мест»

121087, г. Москва, ул. Заречная, д. 9

КОПИЯ ВЕРНА
подпись

**Уведомление**
о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Служба охраны труда и аттестации рабочих мест» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 17 от 24 марта 2015 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента
условий и охраны труда М.П. В.А. Корж

# Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Проект»

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Физические факторы | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | химический фактор | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения | ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения | лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Департамент АСУ ТП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рабочее место директора департамента | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел АСУ ТП и КИПиА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2А | Рабочее место главного специалиста | 1 | 3А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4А | Рабочее место инженера-программиста | 1 | 5А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Рабочее место начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Департамент проектирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Архитектурно-строительный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7А | Рабочее место главного специалиста | 1 | 8А; 9А; 10А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Рабочее место начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел инженерных систем и сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Рабочее место главного специалиста | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел ПОС и генплана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Рабочее место начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Рабочее место инженера 2 категории | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сметный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Рабочее место главного специалиста | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепломеханический отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16А | Рабочее место главного специалиста | 1 | 17А; 18А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Рабочее место начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электротехнический отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Рабочее место ведущего специа- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | листа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21А | Рабочее место главного специалиста | 1 | 22А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Рабочее место начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел экологии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Рабочее место начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Департамент реализации объектов обращения с ТКО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел проектирования объектов обработки отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Рабочее место ведущего специалиста | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Департамент управления проектами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел главных инженеров проектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26А | Рабочее место администратора проекта | 1 | 27А; 28А; 29А; 30А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31А | Рабочее место главного инженера проекта | 1 | 32А; 33А; 34А; 35А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Рабочее место заместителя технического директора по реализации объектов обращения с ТКО | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Рабочее место главного инженера проекта | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Рабочее место заместителя технического директора по реализации проектов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Рабочее место помощника технического директора | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Рабочее место технического директора | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел организационного развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Рабочее место начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Служба архива и договоров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Рабочее место делопроизводителя | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Филиал в г. Санкт-Петербурге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Рабочее место делопроизводителя | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Рабочее место заместителя директора филиала | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Департамент проектирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел архитектурно-строительного проектирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45А | Рабочее место ведущего инженера - строитель по КЖ | 1 | 46А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47А | Рабочее место ведущего инженера - строитель по КМ | 1 | 48А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Рабочее место главного специалиста по КЖ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Рабочее место главного специалиста по КМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Рабочее место инженера 1 кате- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | гории по КЖ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Рабочее место инженера 1 категории по КЖ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Рабочее место инженера 2 категории по КМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Рабочее место начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Рабочее место специалиста | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Рабочее место руководителя группы по КМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Рабочее место руководителя группы по КЖ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел водного хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58А | Рабочее место ведущего инженера | 1 | 59А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60А | Рабочее место главного специалиста | 1 | 61А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62А | Рабочее место инженера 1 категории | 1 | 63А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Рабочее место начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел генплана и транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Рабочее место ведущего инженера | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Рабочее место главного специалиста | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Рабочее место инженера 1 категории | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел теплотехнического проектирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Рабочее место ведущего инженера-теплотехника | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Рабочее место инженера 1 категории | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Рабочее место инженера 2 категории | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел электротехнического проектирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Рабочее место начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Рабочее место инженера 1 категории | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73А | Рабочее место руководителя группы | 1 | 74А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Рабочее место инженера 2 категории | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76А | Рабочее место ведущего инженера | 1 | 77А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сметный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Рабочее место главного специалиста | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Рабочее место ведущего инженера | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел вентиляции и кондиционирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Рабочее место руководителя группы | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Рабочее место инженера 1 категории | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Департамент управления проектами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел главных инженеров проектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Рабочее место руководителя проекта | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Филиал в г. Екатеринбурге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Рабочее место директора филиала | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Рабочее место заместителя директора филиала | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Административный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Рабочее место ведущего специалиста по охране труда | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Рабочее место делопроизводителя | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Рабочее место начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Рабочее место секретаря | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89А | Рабочее место техника | 1 | 90А; 91А; 92А; 93А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Департамент информационных технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Рабочее место директора департамента | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел информационных технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | Рабочее место ведущего инженера - сетевой администратор | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Рабочее место системного администратора | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел систем автоматизированного проектирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Рабочее место ведущего инженера - программист | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Рабочее место начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Рабочее место программиста САПР | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | Рабочее место инженера 2 категории | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | Рабочее место специалиста 3 категории | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Департамент проектирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел архитектурно-строительного проектирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Рабочее место главного конструктора | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | Рабочее место заместителя начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | Рабочее место начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сектор архитектуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105А | Рабочее место ведущего инже- | 1 | 106А; 107А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | нера - архитектор | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Рабочее место главного специалиста - архитектор | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | Рабочее место главного специалиста по пожарной безопасности | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | Рабочее место начальника сектора - главный специалист архитектор | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | Рабочее место руководителя группы | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | Рабочее место главного специалиста по пожарной безопасности | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113 | Рабочее место инженера - архитектор 3 категории | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | Рабочее место ведущего инженера по пожарной безопасности | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сектор проектирования железобетонных конструкций | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115А | Рабочее место ведущего инженера - строитель по КЖ | 1 | 116А; 117А; 118А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 119А | Рабочее место главного специалиста по КЖ | 1 | 120А; 121А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122А | Рабочее место руководителя группы по КЖ | 1 | 123А; 124А; 125А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | Рабочее место инженера 2 категории | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сектор проектирования металлических конструкций | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127А | Рабочее место ведущего инженера - строитель по КМ | 1 | 128А; 129А; 130А; 131А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132А | Рабочее место главного специалиста по КМ | 1 | 133А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел АСУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134А | Рабочее место ведущего инженера | 1 | 135А; 136А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 137А | Рабочее место главного специалиста | 1 | 138А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 139 | Рабочее место заместителя начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | Рабочее место начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141А | Рабочее место руководителя группы | 1 | 142А; 143А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел водного хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144А | Рабочее место ведущего инженера | 1 | 145А; 146А; 147А; 148А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | Рабочее место ведущего инженера по пожаротушению | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150А | Рабочее место главного специалиста | 1 | 151А; 152А; 153А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 | Рабочее место инженера 2 категории | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 155 | Рабочее место начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156А | Рабочее место руководителя группы | 1 | 157А; 158А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел генплана и транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159А | Рабочее место главного специалиста по генплану | 1 | 160А; 161А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел инженерных изысканий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162А | Рабочее место ведущего геодезиста по камеральной обработке | 1 | 163А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 164 | Рабочее место ведущего геолога по камеральной обработке | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 165А | Рабочее место геодезиста | 1 | 166А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 167 | Рабочее место главного геодезиста | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | Рабочее место главного геолога | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 169А | Рабочее место кадастрового инженера | 1 | 170А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 171 | Рабочее место начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 172 | Рабочее место начальника полевого отряда | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел окружающей среды и экологических изысканий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173А | Рабочее место ведущего инженера - эколог | 1 | 174А; 175А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 176 | Рабочее место начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 177А | Рабочее место руководителя группы | 1 | 178А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел отопления, вентиляции и кондиционирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | Рабочее место ведущего инженера | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 | Рабочее место главного специалиста | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел релейной защиты и вторичной коммутации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181А | Рабочее место ведущего инженера | 1 | 182А; 183А; 184А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 185 | Рабочее место главного специалиста по РЗА | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 186 | Рабочее место главного специалиста по ВК | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 187А | Рабочее место руководителя группы | 1 | 188А; 189А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел связи и ОПС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | Рабочее место ведущего инженера по связи | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 191 | Рабочее место главного специалиста | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 192 | Рабочее место главного специалиста по пожарной и охранной сигнализации | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 193 | Рабочее место инженера 1 категории | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 194 | Рабочее место начальника отде- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ла | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | Рабочее место руководителя группы по пожарной и охранной сигнализации | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел теплотехнического проектирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196А | Рабочее место ведущего инженера - теплотехник | 1 | 197А; 198А; 199А; 200А; 201А; 202А; 203А; 204А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205А | Рабочее место главного специалиста | 1 | 206А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 207 | Рабочее место заместителя начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 208 | Рабочее место ведущего инженера | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 209А | Рабочее место инженера 1 категории | 1 | 210А; 211А; 212А; 213А; 214А; 215А; 216А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 217 | Рабочее место начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 218 | Рабочее место руководителя группы | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 219 | Рабочее место руководителя группы | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сектор схем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220А | Рабочее место ведущего инженера - теплотехник | 1 | 221А; 222А; 223А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 224 | Рабочее место главного специалиста | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225 | Рабочее место руководителя группы | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 226 | Рабочее место инженера 1 категории | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сектор вспомогательных зданий и сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | Рабочее место начальника сектора - главный специалист | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел электротехнического проектирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228А | Рабочее место ведущего инженера | 1 | 229А; 230А; 231А; 232А; 233А; 234А; 235А; 236А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 237 | Рабочее место заместителя начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238 | Рабочее место инженера 1 категории | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 239 | Рабочее место инженера 2 категории | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 240 | Рабочее место начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 241А | Рабочее место руководителя группы | 1 | 242А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Рабочее место главного специалиста | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сметный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244А | Рабочее место ведущего инженера | 1 | 245А; 246А; 247А; 248А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 249 | Рабочее место начальника отдела | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250А | Рабочее место руководителя группы | 1 | 251А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Департамент управления проектами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бюро оформления и хранения документации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | Рабочее место начальника бюро | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 253 | Рабочее место ведущего инженера | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюро переводов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | Рабочее место начальника бюро | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 255 | Рабочее место переводчика | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел главных инженеров проектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256А | Рабочее место администратора проекта | 1 | 257А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 258А | Рабочее место руководителя проекта | 1 | 259А; 260А; 261А; 262А; 263А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Служба архива и договоров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | Рабочее место архивариуса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ДТСП, Отдел архитектурно-строительного проектирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сектор проектирования металлических конструкций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | Рабочее место ведущего инженера - строитель по КМ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Технический директор | | Филатов Д.С. | 25. 10. 2022 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Главный бухгалтер Управляющего | | Кириенко И.В. | 25. 10. 2022 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Директор департамента кадровой политики Управляющего | | Осипова В.А. | 25. 10. 2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник отдела охраны труда Управляющего | | Лиморенко Д.Б. | 25. 10. 2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Директор юридического департамента Управляющего | | Овчаров А.В. | 25. 10. 2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| 4798 | | Рындикова Виктория Вадимовна | 30.05.2022 |
|---|---|---|---|
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

# Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Проект»

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | класс 3 | | | | класс 4 |
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 265 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 265 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 148 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | химический фактор | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Департамент АСУ ТП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Директор департамента | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел АСУ ТП и КИПиА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2А | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3А (2А) | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4А | Инженер-программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5А (4А) | Инженер-программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Департамент проектирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Архитектурно-строительный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7А | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 8А (7А) | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 9А (7А) | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10А (7А) | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 11 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел инженерных систем и сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел ПОС и генплана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 14 | Инженер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сметный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тепломеханический отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16А | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 17А (16А) | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 18А (16А) | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электротехнический отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 21А | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22А (21А) | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 23 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел экологии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Департамент реализации объектов обращения с ТКО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел проектирования объектов обработки отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Департамент управления проектами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел главных инженеров проектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26А | Администратор проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 27А (26А) | Администратор проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28А (26А) | Администратор проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 29А (26А) | Администратор проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 30А (26А) | Администратор проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31А | Главный инженер проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 32А (31А) | Главный инженер проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33А (31А) | Главный инженер проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 34А (31А) | Главный инженер проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 35А (31А) | Главный инженер проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36 | Заместитель технического директора по реализации объектов обращения с ТКО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 37 | Главный инженер проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 38 | Заместитель технического директора по реализации проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Помощник технического директора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 40 | Технический директор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел организационного развития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Служба архива и договоров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Делопроизводитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Филиал в г. Санкт-Петербурге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Делопроизводитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 44 | Заместитель директора филиала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Департамент проектирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел архитектурно-строительного проектирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45А | Ведущий инженер - строитель по КЖ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 46А (45А) | Ведущий инженер - строитель по КЖ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47А | Ведущий инженер - строитель по КМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 48А (47А) | Ведущий инженер - строитель по КМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 49 | Главный специалист по КЖ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 50 | Главный специалист по КМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 51 | Инженер 1 категории по КЖ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 52 | Инженер 1 категории по КЖ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 53 | Инженер 2 категории по КМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 54 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 55 | Специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 56 | Руководитель группы по КМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 57 | Руководитель группы по КЖ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел водного хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58А | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 59А (58А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 60А | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 61А (60А) | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 62А | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 63А (62А) | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 64 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел генплана и транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 66 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 67 | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел теплотехнического проектирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Ведущий инженер-теплотехник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 69 | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 70 | Инженер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел электротехнического проектирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 72 | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 73А | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74А (73А) | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Инженер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 76А | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 77А (76А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сметный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 79 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел вентиляции и кондиционирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 81 | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Департамент управления проектами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел главных инженеров проектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Руководитель проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Филиал в г. Екатеринбурге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Директор филиала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 84 | Заместитель директора филиала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Административный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Ведущий специалист по охране труда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 86 | Делопроизводитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 87 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 88 | Секретарь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 89А | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 90А (89А) | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 91А (89А) | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 92А (89А) | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 93А (89А) | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Департамент информационных технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Директор департамента | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел информационных технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | Ведущий инженер - сетевой администратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 96 | Системный администратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел систем автоматизированного проектирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Ведущий инженер - программист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 98 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 99 | Программист САПР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 100 | Инженер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 101 | Специалист 3 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Департамент проектирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел архитектурно-строительного проектирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Главный конструктор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 103 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 104 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сектор архитектуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105А | Ведущий инженер - архитектор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106А (105А) | Ведущий инженер - архитектор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 107А (105А) | Ведущий инженер - архитектор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 108 | Главный специалист - архитектор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 109 | Главный специалист по пожарной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 110 | Начальник сектора - главный специалист архитектор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 111 | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 112 | Главный специалист по пожарной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 113 | Инженер - архитектор 3 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 114 | Ведущий инженер по пожарной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сектор проектирования железобетонных конструкций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115А | Ведущий инженер - строитель по КЖ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 116А (115А) | Ведущий инженер - строитель по КЖ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 117А (115А) | Ведущий инженер - строитель по КЖ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 118А (115А) | Ведущий инженер - строитель по КЖ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 119А | Главный специалист по КЖ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 120А (119А) | Главный специалист по КЖ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 121А (119А) | Главный специалист по КЖ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 122А | Руководитель группы по КЖ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 123А (122А) | Руководитель группы по КЖ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 124А (122А) | Руководитель группы по КЖ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 125А (122А) | Руководитель группы по КЖ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 126 | Инженер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сектор проектирования металлических конструкций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127А | Ведущий инженер - строитель по КМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 128А (127А) | Ведущий инженер - строитель по КМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 129А (127А) | Ведущий инженер - строитель по КМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 130А (127А) | Ведущий инженер - строитель по КМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 131А (127А) | Ведущий инженер - строитель по КМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 132А | Главный специалист по КМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 133А (132А) | Главный специалист по КМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел АСУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134А | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 135А (134А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 136А (134А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 137А | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 138А (137А) | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 139 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 140 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 141А | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 142А (141А) | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 143А (141А) | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдел водного хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144А | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 145А (144А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 146А (144А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 147А (144А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 148А (144А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 149 | Ведущий инженер по пожаротуше-нию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 150А | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 151А (150А) | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 152А (150А) | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 153А (150А) | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 154 | Инженер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 155 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 156А | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 157А (156А) | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 158А (156А) | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел генплана и транспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159А | Главный специалист по генплану | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 160А (159А) | Главный специалист по генплану | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 161А (159А) | Главный специалист по генплану | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел инженерных изысканий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162А | Ведущий геодезист по камеральной обработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 163А (162А) | Ведущий геодезист по камеральной обработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 164 | Ведущий геолог по камеральной обработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 165А | Геодезист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 166А (165А) | Геодезист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 167 | Главный геодезист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 168 | Главный геолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 169А | Кадастровый инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 170А (169А) | Кадастровый инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 171 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 172 | Начальник полевого отряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел окружающей среды и экологических изысканий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173А | Ведущий инженер - эколог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 174А (173А) | Ведущий инженер - эколог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 175А (173А) | Ведущий инженер - эколог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 176 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 177А | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 178А (177А) | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел отопления, вентиляции и кондиционирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел релейной защиты и вторичной коммутации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181А | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 182А (181А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 183А (181А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 184А (181А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 185 | Главный специалист по РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 186 | Главный специалист по ВК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 187А | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 188А (187А) | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 189А (187А) | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел связи и ОПС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | Ведущий инженер по связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 191 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 192 | Главный специалист по пожарной и охранной сигнализации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 193 | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 194 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 195 | Руководитель группы по пожарной и охранной сигнализации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел теплотехнического проектирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196А | Ведущий инженер - теплотехник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 197А (196А) | Ведущий инженер - теплотехник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 198А (196А) | Ведущий инженер - теплотехник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 199А (196А) | Ведущий инженер - теплотехник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 200А (196А) | Ведущий инженер - теплотехник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 201А (196А) | Ведущий инженер - теплотехник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 202А (196А) | Ведущий инженер - теплотехник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 203А (196А) | Ведущий инженер - теплотехник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 204А (196А) | Ведущий инженер - теплотехник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 205А | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 206А (205А) | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 207 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 208 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 209А | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 210А (209А) | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 211А (209А) | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 212А (209А) | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 213А (209А) | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 214А (209А) | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 215А (209А) | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 216А (209А) | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 217 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 218 | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 219 | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сектор схем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220А | Ведущий инженер - теплотехник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 221А (220А) | Ведущий инженер - теплотехник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 222А (220А) | Ведущий инженер - теплотехник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 223А (220А) | Ведущий инженер - теплотехник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 224 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 225 | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 226 | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сектор вспомогательных зданий и сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | Начальник сектора - главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел электротехнического проектирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228А | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 229А (228А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 230А (228А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 231А (228А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 232А (228А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 233А (228А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 234А (228А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 235А (228А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 236А (228А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 237 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 238 | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 239 | Инженер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 240 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 241А | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 242А (241А) | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 243 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сметный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244А | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 245А (244А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 246А (244А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 247А (244А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 248А (244А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 249 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 250А | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 251А (250А) | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Департамент управления проектами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бюро оформления и хранения документации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | Начальник бюро | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 253 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Бюро переводов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | Начальник бюро | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 255 | Переводчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел главных инженеров проектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256А | Администратор проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 257А (256А) | Администратор проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 258А | Руководитель проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 259А (258А) | Руководитель проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 260А (258А) | Руководитель проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 261А (258А) | Руководитель проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 262А (258А) | Руководитель проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 263А (258А) | Руководитель проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Служба архива и договоров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | Архивариус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ДТСП, Отдел архитектурно-строительного проектирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сектор проектирования металлических конструкций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | Ведущий инженер - строитель по КМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 30.05.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Технический директор | | Филатов Д.С. | 25. 10. 2022 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Главный бухгалтер Управляющего | | Кириенко И.В. | 25. 10. 2022 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Директор департамента кадровой политики Управляющего | | Осипова В.А. | 25. 10. 2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник отдела охраны труда Управляющего | | Лиморенко Д.Б. | 25. 10. 2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Директор юридического департамента Управляющего | | Овчаров А.В. | 25. 10. 2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| 4798 | | Рындикова Виктория Вадимовна | 30.05.2022 |
|---|---|---|---|
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Проект»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Департамент АСУ ТП*** | | | | | |
| 1. Директор департамента | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Отдел АСУ ТП и КИПиА* | | | | | |
| 2А(3А). Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 4А(5А). Инженер-программист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 6. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| ***Департамент проектирования*** | | | | | |
| *Архитектурно-строительный отдел* | | | | | |
| 7А(8А; 9А; 10А). Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 11. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Отдел инженерных систем и сетей* | | | | | |
| 12. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Отдел ПОС и генплана* | | | | | |
| 13. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 14. Инженер 2 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Сметный отдел* | | | | | |
| 15. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Тепломеханический отдел* | | | | | |
| 16А(17А; 18А). Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 19. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Электротехнический отдел* | | | | | |
| 20. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 21А(22А). Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 23. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Отдел экологии* | | | | | |
| 24. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| ***Департамент реализации объектов обращения с ТКО*** | | | | | |
| *Отдел проектирования объектов обработки отходов* | | | | | |
| 25. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| ***Департамент управления проектами*** | | | | | |
| *Отдел главных инженеров проектов* | | | | | |
| 26А(27А; 28А; 29А; 30А). Администратор проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 31А(32А; 33А; 34А; 35А). Главный инженер проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 36. Заместитель технического директора по реализации объектов обращения с ТКО | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 37. Главный инженер проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 38. Заместитель технического директора по реализации проектов | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 39. Помощник технического директора | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 40. Технический директор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Отдел организационного развития* | | | | | |
| 41. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Служба архива и договоров* | | | | | |
| 42. Делопроизводитель | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Филиал в г. Санкт-Петербурге*** | | | | | |
| 43. Делопроизводитель | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 44. Заместитель директора филиала | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Департамент проектирования* | | | | | |
| *Отдел архитектурно-строительного проектирования* | | | | | |
| 45А(46А). Ведущий инженер - строитель по КЖ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 47А(48А). Ведущий инженер - строитель по КМ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 49. Главный специалист по КЖ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 50. Главный специалист по КМ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 51. Инженер 1 категории по КЖ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 52. Инженер 1 категории по КЖ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 53. Инженер 2 категории по КМ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 54. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 55. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 56. Руководитель группы по КМ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 57. Руководитель группы по КЖ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Отдел водного хозяйства* | | | | | |
| 58А(59А). Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 60А(61А). Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 62А(63А). Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 64. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Отдел генплана и транспорта* | | | | | |
| 65. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 66. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | труда: не требуются | | | | |
| 67. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Отдел теплотехнического проектирования* | | | | | |
| 68. Ведущий инженер-теплотехник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 69. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 70. Инженер 2 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Отдел электротехнического проектирования* | | | | | |
| 71. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 72. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 73А(74А). Руководитель группы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 75. Инженер 2 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 76А(77А). Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Сметный отдел* | | | | | |
| 78. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 79. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Отдел вентиляции и кондиционирования* | | | | | |
| 80. Руководитель группы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 81. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Департамент управления проектами* | | | | | |
| *Отдел главных инженеров проектов* | | | | | |
| 82. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| ***Филиал в г. Екатеринбурге*** | | | | | |
| 83. Директор филиала | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84. Заместитель директора филиала | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Административный отдел* | | | | | |
| 85. Ведущий специалист по охране труда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 86. Делопроизводитель | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 87. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 88. Секретарь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 89А(90А; 91А; 92А; 93А). Техник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Департамент информационных технологий* | | | | | |
| 94. Директор департамента | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Отдел информационных технологий* | | | | | |
| 95. Ведущий инженер - сетевой администратор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 96. Системный администратор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Отдел систем автоматизированного проектирования* | | | | | |
| 97. Ведущий инженер - программист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 99. Программист САПР | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 100. Инженер 2 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 101. Специалист 3 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Департамент проектирования* | | | | | |
| *Отдел архитектурно-строительного проектирования* | | | | | |
| 102. Главный конструктор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 103. Заместитель начальника отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 104. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | труда: не требуются | | | | |
| *Сектор архитектуры* | | | | | |
| 105А(106А; 107А). Ведущий инженер - архитектор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 108. Главный специалист - архитектор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 109. Главный специалист по пожарной безопасности | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 110. Начальник сектора - главный специалист архитектор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 111. Руководитель группы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 112. Главный специалист по пожарной безопасности | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 113. Инженер - архитектор 3 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 114. Ведущий инженер по пожарной безопасности | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Сектор проектирования железобетонных конструкций* | | | | | |
| 115А(116А; 117А; 118А). Ведущий инженер - строитель по КЖ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 119А(120А; 121А). Главный специалист по КЖ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 122А(123А; 124А; 125А). Руководитель группы по КЖ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 126. Инженер 2 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Сектор проектирования металлических конструкций* | | | | | |
| 127А(128А; 129А; 130А; 131А). Ведущий инженер - строитель по КМ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 132А(133А). Главный специалист по КМ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Отдел АСУ* | | | | | |
| 134А(135А; 136А). Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 137А(138А). Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 139. Заместитель начальника отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 140. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | труда: не требуются | | | | |
| 141А(142А; 143А). Руководитель группы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Отдел водного хозяйства* | | | | | |
| 144А(145А; 146А; 147А; 148А). Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 149. Ведущий инженер по пожаротушению | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 150А(151А; 152А; 153А). Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 154. Инженер 2 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 155. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 156А(157А; 158А). Руководитель группы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Отдел генплана и транспорта* | | | | | |
| 159А(160А; 161А). Главный специалист по генплану | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Отдел инженерных изысканий* | | | | | |
| 162А(163А). Ведущий геодезист по камеральной обработке | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 164. Ведущий геолог по камеральной обработке | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 165А(166А). Геодезист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 167. Главный геодезист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 168. Главный геолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 169А(170А). Кадастровый инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 171. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 172. Начальник полевого отряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Отдел окружающей среды и экологических изысканий* | | | | | |
| 173А(174А; 175А). Ведущий инженер - эколог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 176. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 177А(178А). Руководитель | Рекомендации по улучшению условий | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| группы | труда: не требуются | | | | |
| *Отдел отопления, вентиляции и кондиционирования* | | | | | |
| 179. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 180. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Отдел релейной защиты и вторичной коммутации* | | | | | |
| 181А(182А; 183А; 184А). Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 185. Главный специалист по РЗА | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 186. Главный специалист по ВК | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 187А(188А; 189А). Руководитель группы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Отдел связи и ОПС* | | | | | |
| 190. Ведущий инженер по связи | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 191. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 192. Главный специалист по пожарной и охранной сигнализации | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 193. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 194. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 195. Руководитель группы по пожарной и охранной сигнализации | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Отдел теплотехнического проектирования* | | | | | |
| 196А(197А; 198А; 199А; 200А; 201А; 202А; 203А; 204А). Ведущий инженер - теплотехник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 205А(206А). Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 207. Заместитель начальника отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 208. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 209А(210А; 211А; 212А; 213А; 214А; 215А; 216А). Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 217. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 218. Руководитель группы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 219. Руководитель группы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Сектор схем* | | | | | |
| 220А(221А; 222А; 223А). Ведущий инженер - теплотехник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 224. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 225. Руководитель группы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 226. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Сектор вспомогательных зданий и сооружений* | | | | | |
| 227. Начальник сектора - главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Отдел электротехнического проектирования* | | | | | |
| 228А(229А; 230А; 231А; 232А; 233А; 234А; 235А; 236А). Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 237. Заместитель начальника отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 238. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 239. Инженер 2 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 240. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 241А(242А). Руководитель группы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 243. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Сметный отдел* | | | | | |
| 244А(245А; 246А; 247А; 248А). Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 249. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | труда: не требуются | | | | |
| 250А(251А). Руководитель группы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Департамент управления проектами* | | | | | |
| *Бюро оформления и хранения документации* | | | | | |
| 252. Начальник бюро | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 253. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Бюро переводов* | | | | | |
| 254. Начальник бюро | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 255. Переводчик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Отдел главных инженеров проектов* | | | | | |
| 256А(257А). Администратор проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 258А(259А; 260А; 261А; 262А; 263А). Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *Служба архива и договоров* | | | | | |
| 264. Архивариус | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| *ДТСП, Отдел архитектурно-строительного проектирования* | | | | | |
| *Сектор проектирования металлических конструкций* | | | | | |
| 265. Ведущий инженер - строитель по КМ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

Дата составления: 30.05.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Технический директор | | Филатов Д.С. | 25. 10. 2022 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Главный бухгалтер Управляющего | | Кириенко И.В. | 25. 10. 2022 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор департамента кадровой политики Управляющего<br>(должность) | (подпись) | Осипова В.А.<br>(Ф.И.О.) | 25.10.2022<br>(дата) |
| Начальник отдела охраны труда Управляющего<br>(должность) | (подпись) | Лиморенко Д.Б.<br>(Ф.И.О.) | 25.10.2022<br>(дата) |
| Директор юридического департамента Управляющего<br>(должность) | (подпись) | Овчаров А.В.<br>(Ф.И.О.) | 25.10.2022<br>(дата) |

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4798<br>(№ в реестре экспертов) | (подпись) | Рындикова Виктория Вадимовна<br>(Ф.И.О.) | 30.05.2022<br>(дата) |

| Общество с ограниченной ответственностью "Служба охраны труда и аттестации рабочих мест" (ООО «СОТАРМ») Испытательная лаборатория; Юридический адрес: 121087, г. Москва, ул. Заречная, д. 9, 2 этаж: пом. III, комн. 13; Фактический адрес (адрес места осуществления деятельности): 115409, Россия, город Москва, ш. Каширское, дом 33, корп. 2, квартира/офис/помещение 313 8(499) 653-78-16 sout@sotarm.ru; Регистрационный номер - 0017 от 24.03.2015 | | |
|---|---|---|
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) | | |
| Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц | Дата получения | Дата окончания |
| РОСС RU.0001.21АУ79 | 20.06.2014 | бессрочно |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
## по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 0134/22-ЗЭИ (идентификационный номер) 30.05.2022 (дата)

**Дата проведения идентификации:** 30.05.2022

**Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:**

Общество с ограниченной ответственностью "Служба охраны труда и аттестации рабочих мест" (ООО «СОТАРМ») Испытательная лаборатория
(полное наименование организации)

Юридический адрес: 121087, г. Москва, ул. Заречная, д. 9, 2 этаж: пом. III, комн. 13; Фактический адрес (адрес места осуществления деятельности): 115409, Россия, город Москва, ш. Каширское, дом 33, корп. 2, квартира/офис/помещение 313 8(499) 653-78-16 sout@sotarm.ru; 8 (499) 653-78-16
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

**Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда):** 0017

**Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда:** 24.03.2015

**ИНН организации** 7716739645

**ОГРН организации** 1137746196037

**Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:**

| Регистрационный номер аттестата аккредитации | Дата выдачи аттестата аккредитации | Дата истечения срока действия аттестата аккредитации |
|---|---|---|
| РОСС RU.0001.21АУ79 | 20.06.2014 | бессрочно |

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной

оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № 0134/22 от 26.05.2022 г. с *Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Проект»* мною, Экспертом по специальной оценке условий труда ( *Рындикова Виктория Вадимовна*; регистрационный номер *4798* в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на *265* рабочих местах.

**В процессе проведения процедуры идентификации:**

**а) учтены:**

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

**б) изучены:**

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

**Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:**

**а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.**

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

| № РМ | Наименование РМ (по штатному расписанию) | Наличие аналогичного РМ |
|---|---|---|
| Департамент АСУ ТП | | |
| 1 | Директор департамента | - |
| Отдел АСУ ТП и КИПиА | | |

| | | |
|---|---|---|
| 2А | Главный специалист | 3А |
| 4А | Инженер-программист | 5А |
| 6 | Начальник отдела | - |
| | Департамент проектирования | |
| | Архитектурно-строительный отдел | |
| 7А | Главный специалист | 8А; 9А; 10А |
| 11 | Начальник отдела | - |
| | Отдел инженерных систем и сетей | |
| 12 | Главный специалист | - |
| | Отдел ПОС и генплана | |
| 13 | Начальник отдела | - |
| 14 | Инженер 2 категории | - |
| | Сметный отдел | |
| 15 | Главный специалист | - |
| | Тепломеханический отдел | |
| 16А | Главный специалист | 17А; 18А |
| 19 | Начальник отдела | - |
| | Электротехнический отдел | |
| 20 | Ведущий специалист | - |
| 21А | Главный специалист | 22А |
| 23 | Начальник отдела | - |
| | Отдел экологии | |
| 24 | Начальник отдела | - |
| | Департамент реализации объектов обращения с ТКО | |
| | Отдел проектирования объектов обработки отходов | |
| 25 | Ведущий специалист | - |
| | Департамент управления проектами | |
| | Отдел главных инженеров проектов | |
| 26А | Администратор проекта | 27А; 28А; 29А; 30А |
| 31А | Главный инженер проекта | 32А; 33А; 34А; 35А |
| 36 | Заместитель технического директора по реализации объектов обращения с ТКО | - |
| 37 | Главный инженер проекта | - |
| 38 | Заместитель технического директора по реализации проектов | - |
| 39 | Помощник технического директора | - |
| 40 | Технический директор | - |
| | Отдел организационного развития | |
| 41 | Начальник отдела | - |
| | Служба архива и договоров | |
| 42 | Делопроизводитель | - |
| | Филиал в г. Санкт-Петербурге | |
| 43 | Делопроизводитель | - |
| 44 | Заместитель директора филиала | - |
| | Департамент проектирования | |
| | Отдел архитектурно-строительного проектирования | |

| | | |
|---|---|---|
| 45А | Ведущий инженер - строитель по КЖ | 46А |
| 47А | Ведущий инженер - строитель по КМ | 48А |
| 49 | Главный специалист по КЖ | - |
| 50 | Главный специалист по КМ | - |
| 51 | Инженер 1 категории по КЖ | - |
| 52 | Инженер 1 категории по КЖ | - |
| 53 | Инженер 2 категории по КМ | - |
| 54 | Начальник отдела | - |
| 55 | Специалист | - |
| 56 | Руководитель группы по КМ | - |
| 57 | Руководитель группы по КЖ | - |
| | Отдел водного хозяйства | |
| 58А | Ведущий инженер | 59А |
| 60А | Главный специалист | 61А |
| 62А | Инженер 1 категории | 63А |
| 64 | Начальник отдела | - |
| | Отдел генплана и транспорта | |
| 65 | Ведущий инженер | - |
| 66 | Главный специалист | - |
| 67 | Инженер 1 категории | - |
| | Отдел теплотехнического проектирования | |
| 68 | Ведущий инженер-теплотехник | - |
| 69 | Инженер 1 категории | - |
| 70 | Инженер 2 категории | - |
| | Отдел электротехнического проектирования | |
| 71 | Начальник отдела | - |
| 72 | Инженер 1 категории | - |
| 73А | Руководитель группы | 74А |
| 75 | Инженер 2 категории | - |
| 76А | Ведущий инженер | 77А |
| | Сметный отдел | |
| 78 | Главный специалист | - |
| 79 | Ведущий инженер | - |
| | Отдел вентиляции и кондиционирования | |
| 80 | Руководитель группы | - |
| 81 | Инженер 1 категории | - |
| | Департамент управления проектами | |
| | Отдел главных инженеров проектов | |
| 82 | Руководитель проекта | - |
| | Филиал в г. Екатеринбурге | |
| 83 | Директор филиала | - |
| 84 | Заместитель директора филиала | - |
| | Административный отдел | |
| 85 | Ведущий специалист по охране труда | - |

| | | |
|---|---|---|
| 86 | Делопроизводитель | - |
| 87 | Начальник отдела | - |
| 88 | Секретарь | - |
| 89А | Техник | 90А; 91А; 92А; 93А |
| | Департамент информационных технологий | |
| 94 | Директор департамента | - |
| | Отдел информационных технологий | |
| 95 | Ведущий инженер - сетевой администратор | - |
| 96 | Системный администратор | - |
| | Отдел систем автоматизированного проектирования | |
| 97 | Ведущий инженер - программист | - |
| 98 | Начальник отдела | - |
| 99 | Программист САПР | - |
| 100 | Инженер 2 категории | - |
| 101 | Специалист 3 категории | - |
| | Департамент проектирования | |
| | Отдел архитектурно-строительного проектирования | |
| 102 | Главный конструктор | - |
| 103 | Заместитель начальника отдела | - |
| 104 | Начальник отдела | - |
| | Сектор архитектуры | |
| 105А | Ведущий инженер - архитектор | 106А; 107А |
| 108 | Главный специалист - архитектор | - |
| 109 | Главный специалист по пожарной безопасности | - |
| 110 | Начальник сектора - главный специалист архитектор | - |
| 111 | Руководитель группы | - |
| 112 | Главный специалист по пожарной безопасности | - |
| 113 | Инженер - архитектор 3 категории | - |
| 114 | Ведущий инженер по пожарной безопасности | - |
| | Сектор проектирования железобетонных конструкций | |
| 115А | Ведущий инженер - строитель по КЖ | 116А; 117А; 118А |
| 119А | Главный специалист по КЖ | 120А; 121А |
| 122А | Руководитель группы по КЖ | 123А; 124А; 125А |
| 126 | Инженер 2 категории | - |
| | Сектор проектирования металлических конструкций | |
| 127А | Ведущий инженер - строитель по КМ | 128А; 129А; 130А; 131А |
| 132А | Главный специалист по КМ | 133А |
| | Отдел АСУ | |
| 134А | Ведущий инженер | 135А; 136А |
| 137А | Главный специалист | 138А |
| 139 | Заместитель начальника отдела | - |
| 140 | Начальник отдела | - |
| 141А | Руководитель группы | 142А; 143А |
| | Отдел водного хозяйства | |

| | | |
|---|---|---|
| 144А | Ведущий инженер | 145А; 146А; 147А; 148А |
| 149 | Ведущий инженер по пожаротушению | - |
| 150А | Главный специалист | 151А; 152А; 153А |
| 154 | Инженер 2 категории | - |
| 155 | Начальник отдела | - |
| 156А | Руководитель группы | 157А; 158А |
| | Отдел генплана и транспорта | |
| 159А | Главный специалист по генплану | 160А; 161А |
| | Отдел инженерных изысканий | |
| 162А | Ведущий геодезист по камеральной обработке | 163А |
| 164 | Ведущий геолог по камеральной обработке | - |
| 165А | Геодезист | 166А |
| 167 | Главный геодезист | - |
| 168 | Главный геолог | - |
| 169А | Кадастровый инженер | 170А |
| 171 | Начальник отдела | - |
| 172 | Начальник полевого отряда | - |
| | Отдел окружающей среды и экологических изысканий | |
| 173А | Ведущий инженер - эколог | 174А; 175А |
| 176 | Начальник отдела | - |
| 177А | Руководитель группы | 178А |
| | Отдел отопления, вентиляции и кондиционирования | |
| 179 | Ведущий инженер | - |
| 180 | Главный специалист | - |
| | Отдел релейной защиты и вторичной коммутации | |
| 181А | Ведущий инженер | 182А; 183А; 184А |
| 185 | Главный специалист по РЗА | - |
| 186 | Главный специалист по ВК | - |
| 187А | Руководитель группы | 188А; 189А |
| | Отдел связи и ОПС | |
| 190 | Ведущий инженер по связи | - |
| 191 | Главный специалист | - |
| 192 | Главный специалист по пожарной и охранной сигнализации | - |
| 193 | Инженер 1 категории | - |
| 194 | Начальник отдела | - |
| 195 | Руководитель группы по пожарной и охранной сигнализации | - |
| | Отдел теплотехнического проектирования | |
| 196А | Ведущий инженер - теплотехник | 197А; 198А; 199А; 200А; 201А; 202А; 203А; 204А |
| 205А | Главный специалист | 206А |
| 207 | Заместитель начальника отдела | - |
| 208 | Ведущий инженер | - |
| 209А | Инженер 1 категории | 210А; 211А; 212А; 213А; 214А; 215А; 216А |

| | | |
|---|---|---|
| 217 | Начальник отдела | - |
| 218 | Руководитель группы | - |
| 219 | Руководитель группы | - |
| | Сектор схем | |
| 220А | Ведущий инженер - теплотехник | 221А; 222А; 223А |
| 224 | Главный специалист | - |
| 225 | Руководитель группы | - |
| 226 | Инженер 1 категории | - |
| | Сектор вспомогательных зданий и сооружений | |
| 227 | Начальник сектора - главный специалист | - |
| | Отдел электротехнического проектирования | |
| 228А | Ведущий инженер | 229А; 230А; 231А; 232А; 233А; 234А; 235А; 236А |
| 237 | Заместитель начальника отдела | - |
| 238 | Инженер 1 категории | - |
| 239 | Инженер 2 категории | - |
| 240 | Начальник отдела | - |
| 241А | Руководитель группы | 242А |
| 243 | Главный специалист | - |
| | Сметный отдел | |
| 244А | Ведущий инженер | 245А; 246А; 247А; 248А |
| 249 | Начальник отдела | - |
| 250А | Руководитель группы | 251А |
| | Департамент управления проектами | |
| | Бюро оформления и хранения документации | |
| 252 | Начальник бюро | - |
| 253 | Ведущий инженер | - |
| | Бюро переводов | |
| 254 | Начальник бюро | - |
| 255 | Переводчик | - |
| | Отдел главных инженеров проектов | |
| 256А | Администратор проекта | 257А |
| 258А | Руководитель проекта | 259А; 260А; 261А; 262А; 263А |
| | Служба архива и договоров | |
| 264 | Архивариус | - |
| | ДТСП, Отдел архитектурно-строительного проектирования | |
| | Сектор проектирования металлических конструкций | |
| 265 | Ведущий инженер - строитель по КМ | - |

**б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.**

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

| № РМ | Наименование РМ (по штатному расписанию) | Наличие аналогичного РМ | Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора | Источник фактора | Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час. |
|---|---|---|---|---|---|

**в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.**

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

| № РМ | Наименование РМ (по штатному расписанию) | Наличие аналогичного РМ | Основание для отказа идентификации по ФЗ-426 ст.10.6 | Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора | Источник фактора | Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час. |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Заключение:**

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено *265* рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
- выявлено *0* рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, отсутствуют».

**Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:**

| 4798 | | Рындикова Виктория Вадимовна | 30.05.2022 |
|---|---|---|---|
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

**Рассмотрев результаты идентификации, комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила утвердить результаты идентификации.**

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

| Технический директор | | Филатов Д.С. | 25. 10. 2022 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

| Главный бухгалтер Управляющего | | Кириенко И.В. | 25. 10. 2022 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Директор департамента кадровой политики Управляющего | | Осипова В.А. | 25. 10. 2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник отдела охраны труда Управляющего | | Лиморенко Д.Б. | 25. 10. 2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Директор юридического департамента Управляющего | | Овчаров А.В. | 25. 10. 2022 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

| Общество с ограниченной ответственностью "Служба охраны труда и аттестации рабочих мест" (ООО «СОТАРМ») Испытательная лаборатория; Юридический адрес: 121087, г. Москва, ул. Заречная, д. 9, 2 этаж: пом. III, комн. 13; Фактический адрес (адрес места осуществления деятельности): 115409, Россия, город Москва, ш. Каширское, дом 33, корп. 2, квартира/офис/помещение 313 8(499) 653-78-16 sout@sotarm.ru; Регистрационный номер - 0017 от 24.03.2015 | | |
|---|---|---|
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) | | |
| Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц | Дата получения | Дата окончания |
| РОСС RU.0001.21АУ79 | 20.06.2014 | бессрочно |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
## по результатам специальной оценки условий труда

№ 0134/22-ЗЭ (идентификационный номер) 30.05.2022 (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 24-Пр от 23.08.2022

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
*Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Проект»; Адрес: 107045, г. Москва, Просвирин переулок, дом 4, этаж 3*

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 0134/22 от 26.05.2022 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
*Общество с ограниченной ответственностью "Служба охраны труда и аттестации рабочих мест" (ООО «СОТАРМ») Испытательная лаборатория; Юридический адрес: 121087, г. Москва, ул. Заречная, д. 9, 2 этаж: пом. III, комн. 13; Фактический адрес (адрес места осуществления деятельности): 115409, Россия, город Москва, ш. Каширское, дом 33, корп. 2, квартира/офис/помещение 313 8(499) 653-78-16 sout@sotarm.ru; Регистрационный номер - 0017 от 24.03.2015*
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
*Рындикова Виктория Вадимовна (№ в реестре: 4798)*

**3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).**
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: *265*
3.2. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация: *265*
3.3. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: *0*
Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:
*Отсутствуют*

3.4. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: *265*
3.5. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: *0*
3.6. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы с вредными условиями труда на основе измерений и оценок:

| Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора | Кол-во рабочих мест |
|---|---|
| Не выявлено | 0 |

3.7. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: *265*

3.7.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
*1. Директор департамента (1 чел.);*
*2А. Главный специалист (1 чел.);*
*3А (2А). Главный специалист (1 чел.);*
*4А. Инженер-программист (1 чел.);*
*5А (4А). Инженер-программист (1 чел.);*

*6. Начальник отдела (1 чел.);*
*7А. Главный специалист (1 чел.);*
*8А (7А). Главный специалист (1 чел.);*
*9А (7А). Главный специалист (1 чел.);*
*10А (7А). Главный специалист (1 чел.);*
*11. Начальник отдела (1 чел.);*
*12. Главный специалист (1 чел.);*
*13. Начальник отдела (1 чел.);*
*14. Инженер 2 категории (1 чел.);*
*15. Главный специалист (1 чел.);*
*16А. Главный специалист (1 чел.);*
*17А (16А). Главный специалист (1 чел.);*
*18А (16А). Главный специалист (1 чел.);*
*19. Начальник отдела (1 чел.);*
*20. Ведущий специалист (1 чел.);*
*21А. Главный специалист (1 чел.);*
*22А (21А). Главный специалист (1 чел.);*
*23. Начальник отдела (1 чел.);*
*24. Начальник отдела (1 чел.);*
*25. Ведущий специалист (1 чел.);*
*26А. Администратор проекта (1 чел.);*
*27А (26А). Администратор проекта (1 чел.);*
*28А (26А). Администратор проекта (1 чел.);*
*29А (26А). Администратор проекта (1 чел.);*
*30А (26А). Администратор проекта (1 чел.);*
*31А. Главный инженер проекта (1 чел.);*
*32А (31А). Главный инженер проекта (1 чел.);*
*33А (31А). Главный инженер проекта (1 чел.);*
*34А (31А). Главный инженер проекта (1 чел.);*
*35А (31А). Главный инженер проекта (1 чел.);*
*36. Заместитель технического директора по реализации объектов обращения с ТКО (1 чел.);*
*37. Главный инженер проекта (1 чел.);*
*38. Заместитель технического директора по реализации проектов (1 чел.);*
*39. Помощник технического директора (1 чел.);*
*40. Технический директор (1 чел.);*
*41. Начальник отдела (1 чел.);*
*42. Делопроизводитель (1 чел.);*
*43. Делопроизводитель (1 чел.);*
*44. Заместитель директора филиала (1 чел.);*
*45А. Ведущий инженер - строитель по КЖ (1 чел.);*
*46А (45А). Ведущий инженер - строитель по КЖ (1 чел.);*
*47А. Ведущий инженер - строитель по КМ (1 чел.);*
*48А (47А). Ведущий инженер - строитель по КМ (1 чел.);*
*49. Главный специалист по КЖ (1 чел.);*
*50. Главный специалист по КМ (1 чел.);*
*51. Инженер 1 категории по КЖ (1 чел.);*
*52. Инженер 1 категории по КЖ (1 чел.);*
*53. Инженер 2 категории по КМ (1 чел.);*
*54. Начальник отдела (1 чел.);*
*55. Специалист (1 чел.);*
*56. Руководитель группы по КМ (1 чел.);*
*57. Руководитель группы по КЖ (1 чел.);*
*58А. Ведущий инженер (1 чел.);*
*59А (58А). Ведущий инженер (1 чел.);*

*60А. Главный специалист (1 чел.);*
*61А (60А). Главный специалист (1 чел.);*
*62А. Инженер 1 категории (1 чел.);*
*63А (62А). Инженер 1 категории (1 чел.);*
*64. Начальник отдела (1 чел.);*
*65. Ведущий инженер (1 чел.);*
*66. Главный специалист (1 чел.);*
*67. Инженер 1 категории (1 чел.);*
*68. Ведущий инженер-теплотехник (1 чел.);*
*69. Инженер 1 категории (1 чел.);*
*70. Инженер 2 категории (1 чел.);*
*71. Начальник отдела (1 чел.);*
*72. Инженер 1 категории (1 чел.);*
*73А. Руководитель группы (1 чел.);*
*74А (73А). Руководитель группы (1 чел.);*
*75. Инженер 2 категории (1 чел.);*
*76А. Ведущий инженер (1 чел.);*
*77А (76А). Ведущий инженер (1 чел.);*
*78. Главный специалист (1 чел.);*
*79. Ведущий инженер (1 чел.);*
*80. Руководитель группы (1 чел.);*
*81. Инженер 1 категории (1 чел.);*
*82. Руководитель проекта (1 чел.);*
*83. Директор филиала (1 чел.);*
*84. Заместитель директора филиала (1 чел.);*
*85. Ведущий специалист по охране труда (1 чел.);*
*86. Делопроизводитель (1 чел.);*
*87. Начальник отдела (1 чел.);*
*88. Секретарь (1 чел.);*
*89А. Техник (1 чел.);*
*90А (89А). Техник (1 чел.);*
*91А (89А). Техник (1 чел.);*
*92А (89А). Техник (1 чел.);*
*93А (89А). Техник (1 чел.);*
*94. Директор департамента (1 чел.);*
*95. Ведущий инженер - сетевой администратор (1 чел.);*
*96. Системный администратор (1 чел.);*
*97. Ведущий инженер - программист (1 чел.);*
*98. Начальник отдела (1 чел.);*
*99. Программист САПР (1 чел.);*
*100. Инженер 2 категории (1 чел.);*
*101. Специалист 3 категории (1 чел.);*
*102. Главный конструктор (1 чел.);*
*103. Заместитель начальника отдела (1 чел.);*
*104. Начальник отдела (1 чел.);*
*105А. Ведущий инженер - архитектор (1 чел.);*
*106А (105А). Ведущий инженер - архитектор (1 чел.);*
*107А (105А). Ведущий инженер - архитектор (1 чел.);*
*108. Главный специалист - архитектор (1 чел.);*
*109. Главный специалист по пожарной безопасности (1 чел.);*
*110. Начальник сектора - главный специалист архитектор (1 чел.);*
*111. Руководитель группы (1 чел.);*
*112. Главный специалист по пожарной безопасности (1 чел.);*
*113. Инженер - архитектор 3 категории (1 чел.);*

*114. Ведущий инженер по пожарной безопасности (1 чел.);*
*115А. Ведущий инженер - строитель по КЖ (1 чел.);*
*116А (115А). Ведущий инженер - строитель по КЖ (1 чел.);*
*117А (115А). Ведущий инженер - строитель по КЖ (1 чел.);*
*118А (115А). Ведущий инженер - строитель по КЖ (1 чел.);*
*119А. Главный специалист по КЖ (1 чел.);*
*120А (119А). Главный специалист по КЖ (1 чел.);*
*121А (119А). Главный специалист по КЖ (1 чел.);*
*122А. Руководитель группы по КЖ (1 чел.);*
*123А (122А). Руководитель группы по КЖ (1 чел.);*
*124А (122А). Руководитель группы по КЖ (1 чел.);*
*125А (122А). Руководитель группы по КЖ (1 чел.);*
*126. Инженер 2 категории (1 чел.);*
*127А. Ведущий инженер - строитель по КМ (1 чел.);*
*128А (127А). Ведущий инженер - строитель по КМ (1 чел.);*
*129А (127А). Ведущий инженер - строитель по КМ (1 чел.);*
*130А (127А). Ведущий инженер - строитель по КМ (1 чел.);*
*131А (127А). Ведущий инженер - строитель по КМ (1 чел.);*
*132А. Главный специалист по КМ (1 чел.);*
*133А (132А). Главный специалист по КМ (1 чел.);*
*134А. Ведущий инженер (1 чел.);*
*135А (134А). Ведущий инженер (1 чел.);*
*136А (134А). Ведущий инженер (1 чел.);*
*137А. Главный специалист (1 чел.);*
*138А (137А). Главный специалист (1 чел.);*
*139. Заместитель начальника отдела (1 чел.);*
*140. Начальник отдела (1 чел.);*
*141А. Руководитель группы (1 чел.);*
*142А (141А). Руководитель группы (1 чел.);*
*143А (141А). Руководитель группы (1 чел.);*
*144А. Ведущий инженер (1 чел.);*
*145А (144А). Ведущий инженер (1 чел.);*
*146А (144А). Ведущий инженер (1 чел.);*
*147А (144А). Ведущий инженер (1 чел.);*
*148А (144А). Ведущий инженер (1 чел.);*
*149. Ведущий инженер по пожаротушению (1 чел.);*
*150А. Главный специалист (1 чел.);*
*151А (150А). Главный специалист (1 чел.);*
*152А (150А). Главный специалист (1 чел.);*
*153А (150А). Главный специалист (1 чел.);*
*154. Инженер 2 категории (1 чел.);*
*155. Начальник отдела (1 чел.);*
*156А. Руководитель группы (1 чел.);*
*157А (156А). Руководитель группы (1 чел.);*
*158А (156А). Руководитель группы (1 чел.);*
*159А. Главный специалист по генплану (1 чел.);*
*160А (159А). Главный специалист по генплану (1 чел.);*
*161А (159А). Главный специалист по генплану (1 чел.);*
*162А. Ведущий геодезист по камеральной обработке (1 чел.);*
*163А (162А). Ведущий геодезист по камеральной обработке (1 чел.);*
*164. Ведущий геолог по камеральной обработке (1 чел.);*
*165А. Геодезист (1 чел.);*
*166А (165А). Геодезист (1 чел.);*
*167. Главный геодезист (1 чел.);*

*168. Главный геолог (1 чел.);*
*169А. Кадастровый инженер (1 чел.);*
*170А (169А). Кадастровый инженер (1 чел.);*
*171. Начальник отдела (1 чел.);*
*172. Начальник полевого отряда (1 чел.);*
*173А. Ведущий инженер - эколог (1 чел.);*
*174А (173А). Ведущий инженер - эколог (1 чел.);*
*175А (173А). Ведущий инженер - эколог (1 чел.);*
*176. Начальник отдела (1 чел.);*
*177А. Руководитель группы (1 чел.);*
*178А (177А). Руководитель группы (1 чел.);*
*179. Ведущий инженер (1 чел.);*
*180. Главный специалист (1 чел.);*
*181А. Ведущий инженер (1 чел.);*
*182А (181А). Ведущий инженер (1 чел.);*
*183А (181А). Ведущий инженер (1 чел.);*
*184А (181А). Ведущий инженер (1 чел.);*
*185. Главный специалист по РЗА (1 чел.);*
*186. Главный специалист по ВК (1 чел.);*
*187А. Руководитель группы (1 чел.);*
*188А (187А). Руководитель группы (1 чел.);*
*189А (187А). Руководитель группы (1 чел.);*
*190. Ведущий инженер по связи (1 чел.);*
*191. Главный специалист (1 чел.);*
*192. Главный специалист по пожарной и охранной сигнализации (1 чел.);*
*193. Инженер 1 категории (1 чел.);*
*194. Начальник отдела (1 чел.);*
*195. Руководитель группы по пожарной и охранной сигнализации (1 чел.);*
*196А. Ведущий инженер - теплотехник (1 чел.);*
*197А (196А). Ведущий инженер - теплотехник (1 чел.);*
*198А (196А). Ведущий инженер - теплотехник (1 чел.);*
*199А (196А). Ведущий инженер - теплотехник (1 чел.);*
*200А (196А). Ведущий инженер - теплотехник (1 чел.);*
*201А (196А). Ведущий инженер - теплотехник (1 чел.);*
*202А (196А). Ведущий инженер - теплотехник (1 чел.);*
*203А (196А). Ведущий инженер - теплотехник (1 чел.);*
*204А (196А). Ведущий инженер - теплотехник (1 чел.);*
*205А. Главный специалист (1 чел.);*
*206А (205А). Главный специалист (1 чел.);*
*207. Заместитель начальника отдела (1 чел.);*
*208. Ведущий инженер (1 чел.);*
*209А. Инженер 1 категории (1 чел.);*
*210А (209А). Инженер 1 категории (1 чел.);*
*211А (209А). Инженер 1 категории (1 чел.);*
*212А (209А). Инженер 1 категории (1 чел.);*
*213А (209А). Инженер 1 категории (1 чел.);*
*214А (209А). Инженер 1 категории (1 чел.);*
*215А (209А). Инженер 1 категории (1 чел.);*
*216А (209А). Инженер 1 категории (1 чел.);*
*217. Начальник отдела (1 чел.);*
*218. Руководитель группы (1 чел.);*
*219. Руководитель группы (1 чел.);*
*220А. Ведущий инженер - теплотехник (1 чел.);*
*221А (220А). Ведущий инженер - теплотехник (1 чел.);*

*222А (220А). Ведущий инженер - теплотехник (1 чел.);*
*223А (220А). Ведущий инженер - теплотехник (1 чел.);*
*224. Главный специалист (1 чел.);*
*225. Руководитель группы (1 чел.);*
*226. Инженер 1 категории (1 чел.);*
*227. Начальник сектора - главный специалист (1 чел.);*
*228А. Ведущий инженер (1 чел.);*
*229А (228А). Ведущий инженер (1 чел.);*
*230А (228А). Ведущий инженер (1 чел.);*
*231А (228А). Ведущий инженер (1 чел.);*
*232А (228А). Ведущий инженер (1 чел.);*
*233А (228А). Ведущий инженер (1 чел.);*
*234А (228А). Ведущий инженер (1 чел.);*
*235А (228А). Ведущий инженер (1 чел.);*
*236А (228А). Ведущий инженер (1 чел.);*
*237. Заместитель начальника отдела (1 чел.);*
*238. Инженер 1 категории (1 чел.);*
*239. Инженер 2 категории (1 чел.);*
*240. Начальник отдела (1 чел.);*
*?41А. Руководитель группы (1 чел.);*
*242А (241А). Руководитель группы (1 чел.);*
*243. Главный специалист (1 чел.);*
*244А. Ведущий инженер (1 чел.);*
*245А (244А). Ведущий инженер (1 чел.);*
*246А (244А). Ведущий инженер (1 чел.);*
*247А (244А). Ведущий инженер (1 чел.);*
*248А (244А). Ведущий инженер (1 чел.);*
*249. Начальник отдела (1 чел.);*
*250А. Руководитель группы (1 чел.);*
*251А (250А). Руководитель группы (1 чел.);*
*252. Начальник бюро (1 чел.);*
*253. Ведущий инженер (1 чел.);*
*254. Начальник бюро (1 чел.);*
*255. Переводчик (1 чел.);*
*256А. Администратор проекта (1 чел.);*
*?57А (256А). Администратор проекта (1 чел.);*
*258А. Руководитель проекта (1 чел.);*
*259А (258А). Руководитель проекта (1 чел.);*
*260А (258А). Руководитель проекта (1 чел.);*
*261А (258А). Руководитель проекта (1 чел.);*
*262А (258А). Руководитель проекта (1 чел.);*
*263А (258А). Руководитель проекта (1 чел.);*
*264. Архивариус (1 чел.);*
*265. Ведущий инженер - строитель по КМ (1 чел.).*

3.7.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

*Отсутствуют*

3.8. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):

*Отсутствуют*

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

| 4798 | Инженер испытательной лаборатории | | Рындикова Виктория Вадимовна |
|---|---|---|---|
| (№ в реестре экспертов) | (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) |